

Ziņojums par atklāta konkursa norisi
„Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”
Identifikācijas Nr. BS 2017/3

Pasūtītāja nosaukums	SIA „Bauskas slimnīca
Pasūtītāja adrese	Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Iepirkuma identifikācijas Nr.	BS 2017/3
Iepirkuma procedūras veids	Atklāts konkurss
Līguma priekšmets	Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB mājas lapā internetā	2017.gada 16.oktobrī
Datums, kad ziņojums par grozījumiem, iepirkums procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts IUB mājas lapā internetā	
Iepirkuma komisijas sastāvs	Komisijas priekšsēdētāja: Sandra Drozdovska - SIA "Bauskas slimnīca" finanšu – uzskaites daļas vadītāja Komisijas locekle: Zinaida Vītola – SIA "Bauskas slimnīca" – medicīniskās daļas vadītāja Komisijas locekle: Diāna Amerika-Ļebedjkova – SIA "Bauskas slimnīca" – laboratorijas vadītāja
Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums	Iepirkumu komisijas sastāvs izveidots ar SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekles 2017.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.4-02/36 „Par iepirkuma veikšanu”
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji	Sandra Drozdovska - SIA "Bauskas slimnīca" finanšu – uzskaites daļas vadītāja, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
Iepirkuma procedūrā pieaicinātie eksperti	Nav
Kandidātam noteiktās kvalifikācijas prasības vai vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums	
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš	Piedāvājumus iesniedz Dārza iela 7/1 (poliklīnika), Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā administrācijā personāla administratorei (303.kabinets) personīgi vai iesūta pa pastu atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” komisijai, pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, līdz 2017. gada 14. novembrim, plkst. 11 ⁰⁰ .
Piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsinājuma (tai skaitā steidzamībai atbilstoši MK noteikumu Nr. 107 piektajam punktam)	Nav veikts

pamatojums				
Piedāvājumu iesniegšanas pagarinājuma termiņš pēc paziņojuma par grozījumiem				
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks		SIA „Bauskas slimnīca” poliklīnikā – Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, trešajā stāvā – aktu zālē 2017. gada 14.novembrī pulksten 11 ⁰⁵ .		
Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas	Pretendents	Daļas Nr.	Piedāvātā cena EUR bez PVN	
	SIA “DIAMEDICA”	11	124.90	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	2	15 798.00	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	3	26 931.50	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	4	23 509.00	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	5	1 620.25	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	6	4 187.50	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	14	562.00	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	15	1 170.00	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	16	1 280.00	
	SIA “Mediq Latvija”	12	176.00	
	SIA “Mediq Latvija”	13	95.00	
	SIA “Mediq Latvija”	15	745.50	
	SIA “Mediq Latvija”	16	2 507.50	
	SIA „Interautomatika”	16	1 370.00	
	Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle	9	2 115.00	
	SIA „MEDILINK”	7	1 906.00	
	SIA „MEDILINK”	8	11 978.70	
	SIA „MEDILINK”	10	4 361.16	
	SIA „Santaks”	12	126.00	
	SIA „Santaks”	13	33.60	
	SIA „Santaks”	14	463.24	
	SIA „Santaks”	16	1 086.18	
Piedāvājuma izvēles kritērijs		Izvērtējot pretendentes iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu par viszemāko cenu par katru piedāvāto daļu atsevišķi, kurš atbilst konkursa Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.		
Pretendenta nosaukums ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu,	Pretendents	Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Līgumsumma bez PVN EUR
	Nav piedāvājuma	1	Laboratorijas reaģenti 3-daļu diferencējošam hematoloģiskajam analizatoram “Micros”.	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	2	Laboratorijas reaģenti 5-dalu diferencējošam	15 798.00

			hematoloģiskam analizatoram "Coulter HmX"	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	3	Laboratorijas reaģenti imūnķīmiskajam analizatoram "ACCESS"	26 931.50
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	4	Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram "ILAB Aries"	23 509.00
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	5	Laboratorijas reaģenti un preces jonu selektīvajam analizatoram "Ilyte" (Na/K)	1 620.25
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	6	Laboratorijas reaģenti un preces analizatoram "ACL 7000".	4 187.50
	SIA „MEDILINK”	7	Laboratorijas reaģenti grimšanas analizatoram "Roller 10"	1 906.00
	SIA „MEDILINK”	8	Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram "Cobas c111"	11 978.70
	Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle	9	Laboratorijas reaģenti urīna analizatoram "Clinitek Advantus".	2 115.00
	SIA „MEDILINK”	10	Imūnhematoloģija ar gelkaršu metodi	4 361.16
	SIA „DIAMEDICA	11	Imūnhematoloģija ar plaknes metodi	124.90
	SIA "SANTAKS"	12	Laboratorijas šķīdumi leukocitārās formulas un ginekoloģiskās uztriepes krāsošanai	126.00
	SIA "SANTAKS"	13	Krāsa urīna formas elementu krāsošanai sedimentā	33.60
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	14	STS noteikšanas komplekts	562.00
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	15	Testu kartes noteikšanai fēcēs	1 170.00
	SIA "SANTAKS"	16	Laboratorijas reaģenti un preces manuāliem izmeklējumiem	1 086.18
Piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei, ja par piedāvājuma kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums				
Līguma summa (ar PVN 12% un 21%) EUR	Pretendents	Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Līguma summa EUR
	Nav piedāvājuma	1	Laboratorijas reaģenti 3-daļu diferencējošam hematoloģiskajam analizatoram "Micros".	
	SIA „Amerikas Baltijas	2	Laboratorijas reaģenti 5-	17 693.76

	Tehnoloģiju Korporācija		daļu diferencējošam hematoloģiskam analizatoram "Coulter HmX"	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	3	Laboratorijas reaģenti imūnķīmiskajam analizatoram "ACCESS"	30 163.28
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	4	Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram "ILAB Aries"	26 330.08
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	5	Laboratorijas reaģenti un preces jonu selektīvajam analizatoram "Ilyte" (Na/K)	1 814.68
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	6	Laboratorijas reaģenti un preces analizatoram "ACL 7000".	4 690.00
	SIA „MEDILINK”	7	Laboratorijas reaģenti grimšanas analizatoram "Roller 10"	2 147.34
	SIA „MEDILINK”	8	Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram "Cobas c111"	13 438.82
	Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle	9	Laboratorijas reaģenti urīna analizatoram "Clinitek Advantus".	2 368.80
	SIA „MEDILINK”	10	Imūnhematoloģija ar gelkaršu metodi	4884.50
	SIA „DIAMEDICA	11	Imūnhematoloģija ar plaknes metodi	139.89
	SIA "SANTAKS"	12	Laboratorijas šķīdumi leukocitārās formulas un ginekoloģiskās uztriepes krāsošanai	141.12
	SIA "SANTAKS"	13	Krāsa urīna formas elementu krāsošanai sedimentā	37.63
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	14	STS noteikšanas komplekts	629.44
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	15	Testu kartes noteikšanai fēcēs	1310.40
	SIA "SANTAKS"	16	Laboratorijas reaģenti un preces manuāliem izmeklējumiem	1 216.52
To personu nosaukumi, kuras ir atlasītas saskaņā ar kandidātu atlases noteikumiem un uzaicinātas iesniegt piedāvājumus				
Attiecīgo lēmumu pamatojums pretendenta uzaicināšanai iesniegt piedāvājumu				
Informācija (ja tāda zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot		Nav		

apakšuzņēmējiem	
Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem	Pretendenti noraidīti vērtēšanas posmā „Pretendentu tehniskajām specifikācijām atbilstības pārbaude” 1. SIA „Mediq Latvija” – visas piedāvātās daļas, jo nav iesniegti apliecinājumi par Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 2. SIA “INTERAUTOMATIKA” - visas piedāvātās daļas, jo nav iesniegti apliecinājumi par Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 3. SIA „SANTAKS” – 14.daļa, jo pirmajā un otrajā punktā minētās preces nav pozitīvi validētas Bauskas slimnīcas laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā vai Pretendents ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas nav iesniedzis validēšanai un saņēmis pozitīvu atzinumu. Pretendents noraidīts vērtēšanas posmā „Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude” Pretendenti kuri nav piedāvājuši zemāko cenu: 4. SIA „ Amerikas Baltijas tehnoloģiju Korporācija” - nav piedāvāta zemākā cena par 16.daļu
Pamatojums, kādēļ atlases prasībām atbilst tikai viens kandidāts vai pretendents.	Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām vairākās daļās ir tikai viens vai divi pretendenti atbilst visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas atbilstoši Publisko iepirkumu likumam izvērtē vai iepirkuma procedūras dokumentācijā izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem var secināt, ka tirgū nedarbojas pietiekams pretendentu atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits noteiktās daļās. Tā kā iepirkuma procedūra bija atklāta (ar iepirkuma informācijas publikāciju Iepirkuma uzraudzības mājas lapā un iepirkuma dokumentācijas publikāciju SIA „Bauskas slimnīca” mājas lapā) un no ieinteresēto piegādātāju puses neviena jautājuma vai iebilduma par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām atlases prasībām pretendentiem, Iepirkuma līgumu par laboratorijas reaģentu piegādi nebija, iepirkuma komisija secina, ka iepirkuma dokumentācijā izvirzītās prasības ir objektīvas un samērīgas.
Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru	Iepirkuma procedūra tika izbeigta bez rezultāta konkursa nolikuma Daļai Nr. 1, jo nebija iesniegts neviens piedāvājums.
Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu	
Ja piemēro sarunu procedūru, - procedūras piemērošanas pamatojums	
Ja piemēro konkursa dialogu – procedūras piemērošanas pamatojums	
Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums	Nav pietiekamā līmenī sakārtotas elektroniskās informācijas sistēmas.

izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas	
Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai	Interesu konflikts nav konstatēts
Paziņojuma sagatavošanas datums	2017. gada 24.novembrī

Ziņojumu sagatavoja iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

Sandra Drozdovska